

RAS



Renés-Aluminium- Staalbouw

Catalogus 2017





Wij zijn Renes Aluminium Staalbouw
Al meer dan 40jaar actief in het produceren van
duurzame aluminium sportartikelen.

U komt onze producten zowel tegen op out-door
als in-door complexen. Door jarenlange ervaring en

flexibele bedrijfsvoering is Renes Aluminium & Staalbouw uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers
op dit gebied in Nederland.


Ons grote product aanbod geeft de mogelijkheid om nagenoeg aan elke wens van Gemeente of vereniging
tegemoet te komen. Het vaste product programma voldoet aan de door bonden als KNVB, KNKV, en KNTLB
gestelde eisen, en voldoen daarnaast aan de Europese normen (NEN-norm).

Naast de artikelen in de catalogus maken wij ook speciaal producten op klantspecificatie.

Tevens is het mogelijk producten zo aan te passen dat deze op bestaande locatie kunnen worden gebruikt.



Inhoudsopgave



Atletiek

Blz. 4



Badminton

Blz. 6



Basketbal

Blz. 8



Beach sport

Blz. 11



Dugouts

Blz. 13



Handbal

Blz. 16



Hockey

Blz. 19



Honk/Softbal

Blz. 20



Korfbal

Blz. 24



Nethaken

Blz. 27




Straatsport

Blz. 28



Rugby/American football

Blz. 29



Tennis

Blz. 30



Voetbal

Blz. 42



Volleybal

Blz. 63



Vlaggenmast

Blz. 65



Atletiek



Horden deluxe

Horden

	Bestel nummer
standaard	00.1701.00
Deluxe	00.1702.00

In aluminium uitgevoerde wedstrijdhorde met een geblokte houten springlat. De horde is eenvoudig in hoogte te verstellen naar alle voorgeschreven hoogtes. Tevens zitten er schuifbare contragewichten voor instelling van de juiste kantelkracht op. KNAU goedgekeurd.

Extra optie



Transport-
wagen
Ca. 40
horden

Bestel nummer
00.1710.00

Aluminium valmat vlonder

Doordat de aluminium FLEX-vlonder opgebouwd is uit segmenten is deze geschikt voor nagenoeg elke valmatafmeting. Deze roterende FLEX-vlonder zorgt voor goede ventilatie onder uw mat waardoor de levensduur van de mat wordt verlengd. Beugels zorgen ervoor dat de mat niet van de vlonder af "loopt". De hoogspringstandaarden kunnen gedeeltelijk onder de FLEX-vlonder worden geschoven, zodat obstakelvrije aanloop mogelijk is. De Flex-vlonder heeft de standaard 2 afmetingen, andere afmetingen en/of wensen zijn mogelijk. Valmatten kunnen wij u ook leveren, ivm. de grote diversiteit doen wij dit alleen op aanvraag.

Afmetingen standaard	Bestelnummer
6x4 Mtr	00.1731.00
5x4 Mtr	00.1730.00

Flexibele vlonder
Op aanvraag. 00.1740.00






Combikooi

Bestel nummer
00.1750.00

De aluminium kooi voor discuswerpen en kogelslingeren heeft een hoogte van 7 mtr oplopend tot 10 mtr. De aluminiumpalen zijn uit een speciaal profiel, afm. 98x142 mm, met een wanddikte van 3-8 mm en zijn inwendig geprofileerd. De palen worden geplaatst in speciale grondpotten. De katrollen zorgen voor een eenvoudig omhoog trekken van het net. De draaideuren zijn voorzien van een speciale wagen voor de verplaatsingen en borging hiervan. Aan de onderzijde zijn nethouders aangebracht tbv. bevestiging voor de netten aan de onderzijde, hierdoor zijn zandzakken overbodig. Geheel conform de IAAF-norm.

Extra optie



Net tbv.

Bestel nummer
001750.50



hijzraam tbv.
00.1750.00

Bestel nummer
00.1750.60


Discus/hamerslinger- kooi

Bestel nummer
00.1751.00

De aluminium kooi voor discuswerpen en kogelslingeren heeft een doorlopende hoogte van 5,5 mtr. De aluminium palen zijn uit een speciaal profiel afm. 98x142 mm met een wanddikte van 3-8 mm inwendig geprofileerd, en worden geplaatst in speciale grondpotten. De katrollen zorgen voor een eenvoudig omhoog trekken van het net. De draaideuren zijn voorzien van een uitdraai steun voor de verplaatsingen en borging hiervan. Aan de onderzijde kunnen nethouders worden aangebracht tbv. bevestiging voor de netten aan de onderzijde als extra optie, hierdoor zijn zandzakken overbodig. Alles geheel conform de IAAF-norm.



Extra optie



Net tbv.


Bestel nummer
001751.50



hijzraam tbv.
00.1751.00

Bestel nummer
00.1751.61

Badminton



Vrijstaande kinder badminton installatie

Bestel nummer
00.0126.20

Vrijstaande Tennis en badminton installatie voor kinderen, is volledig uitgevoerd in brut aluminium. De nethoogte is verstelbaar dmv. een drukveertje. De gewichtsbalk heeft voldoende contragewicht voor de juiste netspanning bij badminton of kindertennis. Door transportwielletjes zijn de palen snel en eenvoudig te verplaatsen, de snelle afspanning van het net staat borg voor de snelle op en af bouw van het materiaal. Dit is het materiaal voor de trainingen!

Extra optie



Midden
paaltje

Bestel nummer
00.0126.40



Net
tbv.


Bestel nummer
00BAW2

Badminton insteek

Bestel nummer
00.0401.00

Robuuste geanodiseerde Badmintonpalen van topkwaliteit, zowel voor binnen als buiten toepasbaar. Spanschuiven zorgen voor een mooie strakke en snelle netafspanning. Bovenzijde is voorzien van een zwaar gegoten kap met kabel/touw geleiding. De nethoogte is fix, en dus altijd op de juiste hoogte.

Levering incl. Grondpotten met deksel
excl. net



Net tbv.

Bestel nummer
00BAW2





Badminton Vrijstaand

Bestel nummer
00.0410.00

Vrijstaande Badmintonpalen Profi, voldoet aan de laatste eisen. Zwaar uitgevoerd aluminium paal met rubber-voet, gietkapgeleiding, en snelspanschuiven. Het hoge contragewicht (inbegrepen) zorgt voor een strak net. Rubber beschermers voorkomen vloerschade en schuiven over de vloer. Transportwielen voor een snel en eenvoudig verplaatsen van de palen.



Net tbv.

Bestel nummer
00BAW2

Multipaal vrijstaand

Bestel nummer
00.0204.00

Vrijstaande installatie die voor verschillende sporten gebruikt kan worden. Denk aan tennis, volleybal en badminton. Beide palen zijn voorzien van een contragewicht, circa 125 kilogram per stuk. De gewichten zijn eenvoudig te verwijderen, waardoor het mogelijk blijft deze palen ook op meerder locaties te gebruiken. Spaninrichting is traploos in hoogte verstelbaar om de juiste nethoogte te bereiken.



Net tbv.

Bestel nummer
00.7108.01



Badminton scheidsrechterstoel

Bestel nummer
00.0430.00

Deze badminton scheidsrechterstoel heeft een zitting die 90° draaibaar is en tevens vergendelbaar. De trede zijn uitgevoerd met een antislip profiel. De scheidsrechterstoel is eenvoudig in te klappen, heeft een zithoogte van ca. 1,56cm..De basis is breed zodat de stabiliteit verhoogt. De stoel wordt standaard geleverd met vloerplanken.



Basketbal insteek

Basketbalpaal uit dik wandig brut aluminium met grondpot systeem. Door de losse opbouw is deze paal zeer eenvoudig en licht te monteren. De ronde paal word in de grondpot gefixeerd. De bovenbouw schuift over de paal, doordat deze draaibaar is kan deze in de juiste stand worden vast gezet. Geschikt voor diverse borden. De ring word direct op het frame van de paal gemonteerd.

levering incl. grondpotten en deksels.

Verkrijgbaar in drie Maten

Afmetingen voorsteek:	Bestelnummer
1,65M	00.0701.00
2,25M	00.0703.00
0,0 M Recreatie	00.0702.00

Basketbal borden




Multiplex bord
105x180cm

Bestel nummer
00.0710.00



Aluminium bord
60x90cm

Bestel nummer
00.0712.00




Geluids arm
roosterbord
100x90cm

Bestel nummer
00.0714.00




Multiplex bord
90x120 cm

Bestel nummer
00.0711.00



Aluminium bord
90x120 cm

Bestel nummer
00.0713.00



Geluids arm
roosterbord
150x100 cm

Bestel nummer
00.0715.00



Stalen basketbalpaal

Bestel nummer
00.0706.00

Basketbalpaal verzinkt, voorsteek van 120cm. paal uit 120x120mm stalen koker. Met aluminium bord 120x90cm kleur bord wit met zwart kader en oranje basketbalring. De paal wordt gelijk in beton gestort. Op wens is de paal aan te passen voor plaatsing op betonankers of in grondpot.

Basketbal vrijstaand 80cm oversteek

Bestel nummer
00.0705.00

Aluminium basketbalpaal verrolbaar voor basketbalbord en ring met netje. Het bord is traploos in hoogte verstelbaar tot 305 cm., met een uitlading van 50 cm. Voorzien van valbeveiliging,. Transportwielen maken het verplaatsen eenvoudig,

Levering incl. contragewichten.



*Basketbal-
ring zwaar
met netje*

Bestel nummer
00.0720.00





Basketbal vrijstaand 1,65m oversteek

Bestel nummer
00.0704.00

Deze aluminium verrolbare basketbalinstallatie is eenvoudig te transporteren door 2 verstelbare zwenkwielen voor, en 2 bokwielen achter. Door 2 bouten te verwijderen, is het eenvoudig inklappen van de bovenconstructie mogelijk. De zijkant bestaat uit gelaste constructies. Als contragewicht worden 8 betonbanden gebruikt van 1x0,25x0,05 m, met een gezamenlijk gewicht van ca. 200 kg. Voor de betonbanden is een bak met deksel aangebracht,.

De basketbal wordt gedemonteerd geleverd, incl. Gewichten, bord, ring en netje.


Basketbal antivandalen

Bestel nummer
00.1674.00

Volledig gelast aluminium antivandalen doel met basket. Doelkader in 80x80 mm met radius en zware spijlen van Ø40 mm, tussen de spijlen en afstand van 83mm. Het basketbal bord heeft als afmeting 60x90cm en steekt 60cm voor het doel uit. De ring hoogte is 3,05 Mtr. aan de achterzijde zit een sleuf voor onderhoud. Het geheel wordt met 4 bevestigingspunten aan de vloer bevestigd.

Het doel voldoet aan de laatste NEN-norm - 15312

Levering incl. basketbal bord en ring




Beach-sporten



Beach volleyball Prof

Bestel nummer
00.5001.00

Beach Volleybalpalen Prof, voldoen als een van de weinige aan de allerlaatste eisen mbt. netspanning en doorbuiging. Deze zeer zwaar uitgevoerde aluminium palen zijn voor intensief gebruik zowel binnen als buiten. De spanschuiven zijn gedeeltelijk in de paal verwerkt, en dmv. een klemhendel eenvoudig te verplaatsen. De palen kunnen worden opgesteld in vaste of verplaatsbare grondpotten. De standaard kleur van de palen is geel, op aanvraag zijn alle RAL kleuren mogelijk. Levering excl. grondpot



Extra opties




Grondpot
vrijstaand

Bestel nummer
00.5002.00



Grondpot
tbv.

Bestel nummer
00.5004.00



Net tbv.

Bestel nummer
00.7108.03

Beach volleyball

Beach Volleybal standaard, eenvoudige allround aluminium Beach volleybalpalen met spanschuiven voor eenvoudige hoogteverstelling. De palen worden in de kleur geel geleverd, ander kleuren op aanvraag. Voor extra netspanning is een katrolspanner beschikbaar.

Levering; incl. grondpotten met deksel.



verkrijgbaar in 2 profielen




Net tbv.

Bestel nummer
00.7108.03




Katrol
netspanner

Bestel nummer
00.0207.00



Bestel nummer
00.2110.00



Bestel nummer
00.0206.00






Beach voetbal 550cm x 220cm

Bestel nummer
00.2100.00

Beach voetbaldoel gemaakt met de officiële afmetingen voor beach voetbal, doelkader in geel gecoat aluminium. Het ovale doelprofiel is inwendig voorzien van een profielring tbv. doorbuiging en koppeling van de hoekverbindingen.

Levering incl. grondpotten en doelnets.



Extra opties



Bestel nummer
00.7102.03



Grondbeugel

Bestel nummer
00.2100.01



Ketting voor net

Bestel nummer
00.2100.02

Beach Tennis

Bestel nummer
Grondpot 00.5101.00
Voetplaat 00.5102.00


Beach tennis palen. Gemaakt om gemakkelijk en snel te kunnen spelen. de paal is gemaakt van een van onze aluminium profielen waardoor hij inwendig versterkt is en nog steeds licht blijft.

Extra opties



Net tbv.

Bestel nummer
00.5120.00



Beach Handbaldoel inklapbaar

Bestel nummer
00.3321.00

Handbaldoel Inklapbaar rood/wit. het handbal doel voldoet aan de officiële wedstrijd eisen. Door de inklapbare netbeugels is het doel makkelijk te verplaatsen en opbergen.

Andere kleur op aanvraag.



Dug-outs



Dug-out Aberdeen

	Bestel nummer
3mtr	00.0698.00
4mtr	00.0699.00
5mtr	00.0699.10
6mtr	00.0699.20

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd, met slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer, welk zich achterin boven de grond bevindt. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien van vier montagegaten voor bevestiging aan de grond en een zitbank. De doorzichtige kunststof polycarbonaat plaat heeft een dikte van 3 mm. (ook mogelijk in 4mm, 5mm en 6mm) met UV bescherming. De bank is gemaakt van een kunststof composiet, welk geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm, zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort.

Afmetingen;

Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,1 m.

Dug-out Glasgow

	Bestel nummer
3mtr	00.0698.40
4mtr	00.0698.41
5mtr	00.0698.42

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd, met slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. De achterzijde is voorzien van een semi transparante polycarbonaat kanaal plaat 4 mm.. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer, welk zich achterin boven de grond bevindt. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien van vier montagegaten voor bevestiging aan de grond en een zitbank. De kunststof polycarbonaat plaat heeft een dikte van 4 mm met UV bescherming. De bank is gemaakt van een kunststof composiet, welk geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm, zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort.

Afmetingen;

Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,1 m.



Extra opties



Wielen tbv.
3mtr
00.0699.57
4mtr
00.0699.58
5mtr
00.0699.62




Zitkuipen
rood, oranje
l.blauw, geel,
d.blauw, wit,
groen, zwart
Bestel nummer
00.0698.06



Kledingha-
ken
Bestel nummer
00.0699.50



Ral-kleur
3mtr
00.0699.51
4mtr
00.0699.52
5mtr
00.0699.53



Zwevende bank
3mtr
00.0699.59
4mtr
00.0699.60
5mtr
00.0699.61



Naambordje
klein(60x16)
00.0699.55
Groot(150x40)
00.0699.56



Dug-outs



Dug-out Dundee

	Bestel nummer
3mtr	00.0698.50
4mtr	00.0698.51
5mtr	00.0698.52

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd, met slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. De aluminium onderzijde is vervaardigd uit aluminiumplaat met een dikte van 4 mm met een hoogte van 43 cm. Deze palen zijn vast geschroefd zodat vervanging mogelijk blijft. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer, welk zich achterin boven de grond bevindt. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien van vier montagegaten voor bevestiging aan de grond en een zitbank. De doorzichtige kunststof polycarbonaat plaat heeft een dikte van 3 mm (ook mogelijk in 4mm, 5mm, 6mm) met UV bescherming. De bank is gemaakt van een kunststof composiet, welk geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm, zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort.

Afmetingen;

Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,1 m.

Dug-out Paisley

	Bestel nummer
3mtr	00.0698.60
4mtr	00.0698.61
5mtr	00.0698.62
6mtr	00.0698.63

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd, met slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer die zich achterin boven de grond bevindt. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien van vier montagegaten voor bevestiging aan de grond, en een zitbank. De doorzichtige kunststof polycarbonaat plaat heeft een dikte van 3 mm. (ook mogelijk in 4mm, 5mm, 6mm) met UV bescherming. De bank is gemaakt van een kunststof composiet, welk geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm, zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort.

Afmetingen;

Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,2 m.



Paisley met extra optie zitkuipen

Extra opties



Wielen tbv.
3mtr
00.0699.57
4mtr
00.0699.58
5mtr
00.0699.62



Zitkuipen
rood, oranje
l.blauw, geel,
d.blauw, wit,
groen, zwart
Bestel nummer
00.0698.06



Kledingha-
ken
Bestel nummer
00.0699.50



Ral-kleur
3mtr
00.0699.51
4mtr
00.0699.52
5mtr
00.0699.53



Zwevende bank
3mtr
00.0699.59
4mtr
00.0699.60
5mtr
00.0699.61



Naambordje
klein(60x16)
00.0699.55
Groot(150x40)
00.0699.56



Dug-outs



Dug-out Bristol

	Bestel nummer
3mtr	00.0698.70
4mtr	00.0698.71
5mtr	00.0698.72
6mtr	00.0698.73

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd met schuine voorkant, met slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer, welke zich achterin boven de grond bevindt. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien van; vier montagegaten voor bevestiging aan de grond, en een zitbank. De doorzichtige kunststof polycarbonaat plaat heeft een dikte van 3 mm. (ook mogelijk in 4mm, 5mm, 6mm) met UV bescherming. De bank is gemaakt van een kunststof composiet, welke geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm, zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort.

Afmetingen;
Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,5 m.

Dug-out Norwich

	Bestel nummer
3mtr	00.0698.80
4mtr	00.0698.81
5mtr	00.0698.82
6mtr	00.0698.83

Aluminium dug-out extra diep uitgevoerd, volledig gelast en afgemonteerd, met slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer die zich achterin boven de grond bevindt. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien van; vier montagegaten voor bevestiging aan de grond, en een zitbank. De doorzichtige kunststof polycarbonaat plaat heeft een dikte van 3 mm. (ook mogelijk in 4mm, 5mm, 6mm) met UV bescherming. De bank is gemaakt van een kunststof composiet die geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm en het zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort.

Afmetingen;
Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,5 m.



Norwich met extra optie ral-kleur

Extra opties



Wielen tbv.
3mtr
00.0699.57
4mtr
00.0699.58
5mtr
00.0699.62



Zitkuipen
rood, oranje
l.blauw, geel,
d.blauw, wit,
groen, zwart
Bestel nummer
00.0698.06



Kledingha-
ken
Bestel nummer
00.0699.50



Ral-kleur
3mtr
00.0699.51
4mtr
00.0699.52
5mtr
00.0699.53



Zwevende bank
3mtr
00.0699.59
4mtr
00.0699.60
5mtr
00.0699.61



Naambordje
klein(60x16)
00.0699.55
Groot(150x40)
00.0699.56



Handbal



Extra opties



Verkleinings-
lat

Bestel nummer
00.3305.00



andere kleur
op aanvraag
blauw/wit
zwart/geanodi-
seerd

Handbaldoel vrijstaand vaste netbeugels

Bestel nummer

1m diep 00.3301.00

1,5m diep 00.3321.00


Het RAS handbaldoel heeft een speciaal aluminium doelkader die gecombineerd met een staal verzinkte achterconstructie borg staat voor een lange levensduur. Het doelkader wordt in de kleur rood/wit geleverd, op wens kunnen wij dit aanpassen. Het doel is voorzien van vloerbescherming om vloerschade te voorkomen. Naast handbal is dit doel ook bijzonder geschikt voor zaalvoetbal/hockey. deze doelen voldoen aan de laatste eisen NEN-749

Levering. ongemonteerd. excl. net, vloerverankering



Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00



Ingevreesde
nethaken

Bestel nummer
00.3350.00

Handbaldoel vrijstaand Inklapbaar

Bestel nummer

1m diep 00.3302.00

1,5m diep 00.3322.00

Het RAS handbaldoel heeft een speciaal aluminium doelkader die gecombineerd met een staal verzinkte inklapbare achterconstructie borg staat voor een lange levensduur. Het doelkader wordt in de kleur rood/wit geleverd, op wens kunnen wij dit aanpassen. Het doel is voorzien van vloerbescherming om vloerschade te voorkomen. naast handbal is dit doel ook bijzonder geschikt voor zaalvoetbal/hockey. deze doelen voldoen aan de laatste eisen NEN-749

Levering. ongemonteerd. excl. net, vloerverankering



Extra opties



Verkleinings-
lat

Bestel nummer
00.3305.00




andere kleur
op aanvraag
blauw/wit
zwart/geanodi-
seerd



Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00



Ingevreesde
nethaken

Bestel nummer
00.3350.00



Handbal



Handbaldoel Insteek vaste netbeugels

Bestel nummer
1m diep 00.3303.00
1,5m diep 00.3323.00

Het RAS handbaldoel heeft een speciaal aluminium doelkader, die gecombineerd met een staal verzinkte achterconstructie borg staat voor een lange levensduur. Het doelkader wordt in de kleur rood/wit geleverd, op wens kunnen wij dit aanpassen. Het doel is voorzien van vloerbescherming om vloerschade te voorkomen. naast handbal is dit doel ook bijzonder geschikt voor zaalvoetbal/hockey. deze doelen voldoen aan de laatste eisen NEN-749

Levering. ongemonteerd. excl. net, vloerverankering

Extra opties



Verkleinings-
lat

Bestel nummer
00.3305.00




andere kleur
op aanvraag
blauw/wit
zwart/geanodi-
seerd



Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00



Ingevreesde
nethaken

Bestel nummer
00.3351.00

Handbaldoel insteek inklapbaar

Bestel nummer
1m diep 00.3304.00
1,5m diep 00.3324.00

Het RAS handbaldoel heeft een speciaal aluminium doelkader, die gecombineerd met een staal verzinkte inklapbare achterconstructie borg staat voor een lange levensduur. Het doelkader wordt in de kleur rood/wit geleverd op wens kunnen wij dit aanpassen. Het doel is voorzien van vloerbescherming om vloerschade te voorkomen. naast handbal is dit doel ook bijzonder geschikt voor zaalvoetbal/hockey. deze doelen voldoen aan de laatste eisen NEN-749

Levering. ongemonteerd. excl. net, vloerverankering



Extra opties



Verkleinings-
lat

Bestel nummer
00.3305.00




andere kleur
op aanvraag
blauw/wit
zwart/geanodi-
seerd



Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00



Ingevreesde
nethaken

Bestel nummer
00.3351.00

Handbaldoel netten

Afm; 3 x 2 x 0,8 x 1 mtr.

Uitvoering; polypropyleen, maas 10x10 cm.

Draadikte mm Bestelnummer

ca. 4 00.7107.02

ca. 4 00.7107.03

ca. 3 00.7107.01

Kleur



Afm; 3 x 2 x 0,8 x 1 mtr.

Uitvoering; polypropyleen, maas 4,5x4,5 cm.

Draadikte mm Bestelnummer

ca. 3 00.7107.04

Kleur



Handbal

Minihandbaldoel 2x1,6m

Bestel nummer
00.3306.00

Het RAS minihandbaldoel is een verkleining van een groter doel. Ook uitgevoerd met een stevig aluminium doelkader en inklapbare netbeugels. Netbevestiging dmv. netplaatjes. Levering ongemonteerd zonder net



Net tbv.

Bestel nummer
00.7107.05

Extra opties




andere kleur
op aanvraag
blauw/wit
zwart/geanodi-
seerd



Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00



Handbaldoel Transport- wagen

Bestel nummer
00.3300.00

Handbaldoel kar voor twee handbaldoelen makkelijk te ver-
voeren. zeer slank ontwerp daardoor zeer manoeuvreerbaar.

levering incl. Bevestigings middelen ongemonteerd

Vloerbeugel

Bestel nummer
00.0306.00



Vloerbeugel voor bevestiging
van los staande doelen. in
combinatie met Vloerplaat of
T-anker

(Tenminste 2 per doel)

Messing vloerplaat

Bestel nummer
00.0307.00



Vloerplaat voor bevestiging
van los staande doelen. in
combinatie met vloerbeugel

Voor binnen

Bodemverankering

Bestel nummer
00.1655.00



Bodemverankering voor
harde bodems. Dit systeem is
zonder draadbus in de grond.
dmv. een haaksysteem word
de klembeugel vastgedraaid.

Voor zowel binnen als buiten

Bodemverankering

Bestel nummer
00.1651.00




Bodemverankering voor
harde bodems. systeem met
draadbus. dmv. een specia-
le bout word een klembeugel
vastgeschroefd.

Voor zowel binnen als buiten



Hockey



Hockeydoel standaard

Bestel nummer
00.0801.00

Geheel in aluminium uitgevoerde hockeydoelen. De speciale 8-voudige geboutte speciale verbinding waarborgt een goede verbinding tussen de zijkant en de bovenlat. De achterplank is samengesteld uit aluminium profielen met een totale hoogte van 46 cm. de achterschotten zijn gevuld met hout.

De hockeydoelen voldoen aan de FIH-normen en NEN-750
De doelen worden standaard geleverd met wit doelframe en donker gekleurde schotten.

Extra optie



Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0803.00




Rubber
bekleed

Bestel nummer
00.0821.00



Doelnet	Bestel nummer
Groen	00.7109.01
Wit	00.7109.02



Hockeydoel vrijenetophanging

Bestel nummer
00.0833.00

Het topmodel voor hockey. Het doelkader van ons zware profiel met inwendige versterking van een buis Ø40 waardoor putvorming nagenoeg is uitgesloten. Daarnaast heeft het profiel ook een ingefreesd nethaaksysteem waarbij elke maas van het net in het doelkader is opgesloten en gezekerd wordt door een sluitlijst. De aluminium schotten zijn gevuld met hout en hebben de voorgeschreven hoogte van 46cm. Aan de buitenzijde bevindt zich een railsysteem voor de netbevestiging op het schot dmv. netplaatjes. Aan deze rail kunnen ook de speciale dubbele wielen (optie) gemonteerd worden. De binnenzijde is voorzien van geluidsdempend rubber.

Dit doel is volledig gelast zodat u alleen het net hoeft te monteren. Levering excl. Doelnet

Extra optie





Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0803.00



Doelnet	Bestel nummer
Groen	00.7109.01
Wit	00.7109.02





Mini hockey

Volledig gelast aluminium minihockeydoel. Zeer solide uitgevoerd en met een achterschot gevuld met hout en bekleed met PE beplating, kan ook uitgevoerd worden met geluiddempend en sterk rubber voor een meerprijs. het doeltje is in verschillende afmetingen verkrijgbaar.

Levering incl. doelnet en netplatjes.

Extra optie



Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0860.01



Bevestigings-
lippen

Bestel nummer
00.0860.02

Verkrijgbaar in 3 maten

Extra optie
Rubber bekleed



120x80cm

Bestel nummer
00.0860.00

Bestel nummer
00.0860.03



180x120

Bestel nummer
00.0861.00

Bestel nummer
00.0860.04



150x75cm

Bestel nummer
00.0862.00

Bestel nummer
00.0860.05

Hockey Netten

Standaard

Afm; 3,66 x 1,79 x 0,9 x 1,2 mtr.

Uitvoering; polypropyleen, maas 4,5x4,5 cm.

Knooploos, en spanlijn.

Draadikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 4	00.7109.01	
ca. 4	00.7109.02	
ca. 4	00.7109.03	
ca. 4	00.7109.04	


Mini hockey doelen

Uitvoering; polypropyleen, maas 4,5x4,5 cm.

Knooploos, en spanlijn.

Uitvoering	Bestelnummer	Kleur
120x80cm	00.0860.10	
180x120cm	00.0861.10	
150x75cm	00.0862.10	

Andere kleuren
mogelijk op aanvraag



Klemgoot

Bestel nummer
00.0890.00

Aluminium klemgoot Profiel voor rondom watervelden. De klemgoot is dusdanig ontwikkeld dat de opening die overblijft in het profiel na het plaatsen van het kunstgras minimaal is. Dit zorgt voor een mooie afwerking en minder kans op vuil.

Hockey



Mini hockeyschot

Bestel nummer
00.0830.00

*Inklapbaar minihockeydoel
Van 15mm dik Kunststof met aluminium omranding.*

Het schot is zeer makkelijk te verplaatsen door de trekbeugel en transportwielen.

Zaalhockeyschot

Bestel nummer
00.0308.01

Een los inklapbaar houten schot met rubber

Levering incl. bevestigings materiaal



Extra optie



Standaard

Bestel nummer
00.0308.00

Mini hockeydoel

Bestel nummer
00.0831.00

2-delig minihockey doel, koppelbaar in het midden en scharnierbaar in de hoeken. Zeer eenvoudig te gebruiken en op te hangen, d.m.v de ingefreesde handvaten.



Honk/Softbal



Foutpaal 5mtr



Bestel nummer

00.3001.01

Foutpaal 9mtr

Bestel nummer


00.3001.10



Foutpaal 11mtr

Bestel nummer

00.3001.20



Honk/Softbal




Dug-out Giants

	Bestel nummer
8mtr	00.0920.00
10mtr	00.0921.00
12mtr	00.0922.00

Aluminium dug-out ongemonteerd bestaat uit gelaste componenten i.v.m. vervoer, met 6mm dik Trespa beplating. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer, die zich achterin net onder het dak bevindt. De uit componenten opgebouwde dug-out is voorzien van montagegaten voor bevestiging aan de grond. De trespa plaat heeft een dikte van 6 mm en is verkrijgbaar in elke gewenste kleur. De vrijstaande bank is gemaakt van een aluminiumframe met een combinatie met hardhout (Maranthi), welk geen onderhoud benodigd, de plankbreedte is 140 mm met een zitvlak van ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort. Achterin zit een opslag voor tassen, standaard uitgevoerd met kledinghaken.

Afmetingen;

Hoogte 2,50 m. breedte 8-12m. en diepte is totaal 3 m.



Extra opties Opberghok



	Bestel nummer
3x3x2,5mtr	00.0930.00
1,2x3x2,5mtr	00.0931.00

Het opberghok is toegankelijk via een anti-inbraak deur.

Dug-out Honkbal

	Bestel nummer
8mtr	00.0940.00
10mtr	00.0941.00
12mtr	00.0942.00

Aluminium dug-out ongemonteerd bestaat uit gelaste componenten i.v.m. vervoer, met golf beplating. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer, die zich achterin net onder het dak bevindt. De uit stukken bestaande dug-out is voorzien van montagegaten voor bevestiging aan de grond, en een zitbank. De hardhouten bank is gemaakt van Maranthi, die geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm met een zitvlak van ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort.

Afmetingen;

Hoogte 2,50 m. breedte 8-12m. en diepte is totaal 2.5 m.



Extra opties



Zitkuipen
rood, oranje
l.blauw, geel,
d.blauw, wit,
groen, zwart
Bestel nummer
00.0698.06



frame in
RAL-kleur

Bestel nummer
op aanvraag



Korfbal



Korfbalpaal insteek

lengte		Bestel nummer
2,5mtr	topnastelbaar	00.1222.00
3mtr	topnastelbaar	00.1221.00
3.5mtr	topnastelbaar	00.1220.00
3,5mtr	Fixed top	00.1220.12
3,0mtr	Fixed top	00.1221.10


Aluminium korfbalpalen goed gekeurd door het KNKV. Bovenzijde is een opname aangebracht voor de kunststof korfbalmand. Onderzijde van de paal is voorzien van de conische ring voor het spelings vrij opstellen van de paal.

Levering incl. rubberafdichting, en een borgsleuf tegen verdraaien.

Extra opties



KNKV
Kunststof
mand
Bestel nummer
00.1207.00




Deksel tbv.
grondpot
inliggend

Bestel nummer
00.0127.10



Deksel tbv.
grondpot
opliggend

Bestel nummer
00.0127.00



Grondpot
40cm
incl. deksel

Bestel nummer
00.0120.30



Grondpot
120cm
incl. deksel

Bestel nummer
00.0120.40

Antivandalen korfbalpaal 3,5Mtr

Bestel nummer
00.1223.00

De antivandalen uitvoering is voorzien van een sterke aluminium korf, die voldoet aan de afmetingen van de KNKV. Deze geanodiseerde aluminium paal wordt direct in het beton vast gezet.

levering incl. aluminium paal met antivandalenmand



Losse mand

Bestel nummer
00.1207.10





Korfbalpaal verplaatsbaar

lengte	Bestel nummer
2mtr	00.1233.00
2,5mtr	00.1232.00
3mtr	00.1231.00
3,5mtr	00.1230.00

Korfbalpaal verplaatsbaar. Onderzijde van de paal is voorzien van een concentratie dop, zodat de paal altijd in de juiste stand op de voetplaat geschoven kan worden. passend voor opsteek 50x50mm
levering excl. mand en vloerplaat

Extra optie



Stalen voetplaat
600x10mm

Bestel nummer
00.1240.00



Stalen voetplaat met
vloerbescherming
600x10mm

Bestel nummer
00.1244.00



Stalen grasplaat

Bestel nummer
00.1243.00



KNKV
Kunstof
mand

Bestel nummer
00.1207.00

Hobby paal 2 t/m 3,5 mtr

Bestel nummer
00.1234.00

Hobby paal, deze hobbypaal is uitschuifbaar om de gewenste hoogte te bereiken van 2mtr tot en met 3,5mtr. De paal is vervaardigd uit staal en is electrolytisch verzinkt. Op deze korfbalpaal zijn onze voetplaten en kunstof korf te gebruiken. door gebruik van de oplegsteun kan deze paal ook als hoogspringpaal gebruikt worden.
levering excl. voetplaat en mand

Extra optie




Stalen voetplaat
600x10mm

Bestel nummer
00.1240.00



Stalen voetplaat met
vloerbescherming
600x10mm

Bestel nummer
00.1244.00



Stalen grasplaat

Bestel nummer
00.1243.00



KNKV
Kunstof
mand


Bestel nummer
00.1207.00



Oplegsteun

Bestel nummer
00.1234.10





Streetset

Bestelnummer
00.1235.00

Deze korfbalpaal is voor alle hoogtes inzetbaar.

Te gebruiken op 1,5 - 2 - 2,5 - 3 en 3,5 meter.

Deze korfbalpaal heeft over de volledige lengte een versterkt binnenwerk, doorsnede 76mm, wanddikte 3 mm, en voldoet dus aan alle eisen van de KNKV.

De Aluminium deelbare korfbalpaal set bestaat uit 1x 1,5 meter 1x 1 meter en 2x 0,5 meter stuk paal waarmee elke gewenste hoogte realiseerbaar is.

Levering excl. Voetplaat en mand.



Losse Verlengstukken

lengte	Bestel nummer
0,5mtr	00.1250.00
1mtr	00.1251.00
1,5mtr	00.1252.00
1,5mtr minkorfhoogte	00.1253.00

Extra optie



Stalen voet-
plaat
600x10mm

Bestel nummer
00.1240.00



Stalen voetplaat met
vloerbescherming
600x10mm

Bestel nummer
00.1244.00



Stalen grasplaat

Bestel nummer
00.1240.00



KNKV
Kunststof
mand

Bestel nummer
00.1207.00



Voetplaten kar

Bestel nummer
00.1245.00

Met de voetplaten kar kunnen 4 vloerplaten vervoerd worden. Door de grote volkern wielen blijft de kar makkelijk rollen over verschillende ondergronden. De slanke bouw van 70cm breed maakt het mogelijk om door elke doorgang te rijden.

Nethaken

Ras Nethaken



Bestel nummer
00.7150.01

Ras nethaak met dubbelehaak
Tbv. sleuf 10/11 mm.

Omega nethaak wit



Bestel nummer
00.7150.02

Omega nethaak wit
Tbv. sleuf 10/11 mm.


Omega nethaak laag



Bestel nummer
00.7150.03

lage gesloten nethaak
Tbv. sleuf 10/11 mm.

Netplaatje vierkant



Bestel nummer
00.7150.04

vierkant netplaatje
Tbv. sleuf 10/11 mm.

Omega nethaak



Bestel nummer
00.7151.01

Omeganethaak
Tbv. sleuf 8 mm.

H-netplaatje



Bestel nummer
00.7151.02

Vierkant H-netplaatje
Tbv. sleuf 8 mm.

Rvs nethaak



Bestel nummer
00.7152.02

RVS nethaak met aluminium moer M6. Voor systeem sleuf 20x10mm.

Rvs nethaak




Bestel nummer
00.7152.10

Rvs nethaak met rubberen plug M6



Panna velden



Panna veld Rechthoekig


<i>Uitvoering</i>	<i>Bestel nummer</i>
4x6 mtr	08.0020.00
5x7 mtr	08.0021.00
7x11 mtr	08.0022.00

Rechthoekig modulair stalen pannaveld. De lage zijkant maakt het veld zeer toegankelijk voor de “kleinere” spelers. De kooi is verzinkt.

Levering excl. Chemische ankers voor plaatsing op beton of asfalt.



Extra opties



Doel uitgevoerd in kleur naar wens

<i>Uitvoering</i>	<i>Bestel nummer</i>
4x6 mtr	08.0020.10
5x7 mtr	08.0021.10
7x11 mtr	08.0022.10



Grondbevestiging

*Bestel nummer
00.2050.00*





Rugby

Afmetingen

6,5 x 5,6 mtr

8,0 x 5,6 mtr

11,0 x 5,6 mtr

Bestel nummer

00.0901.00

00.0902.00

00.0903.00

Football

Afmetingen

6,2 x 7,11 mtr

9,14 x 5,63 mtr

Bestel nummer

00.0900.00

00.0904.00

*Rugby en football goals volledig uitgevoerd in aluminium.
profiel Ø 118.5mm.*

*De goals zijn naar internationale maten en richtlijnen uitgevoerd. De verbindingslat is gebout aan de staanders.
levering incl. grondpotten met een insteek van 80cm., spieën
en deksel. De oppervlakte is geanodiseerd*

Football goal Y-model 9,14x5,63

Bestel nummer
00.0905.00

Dit rugby goal van aluminium met 1.5meter uitsteek heeft een lat met een gefixeerde hoogte van 3meter. De uprights zijn van een sterk kunststof zodat het doel handteerbaar blijft.

levering incl. Grondpot





Tennisnetpaal

Tennisnetpalen in
grondpotten verankerd

Blz 31

Tennisnet installatie vrijstaand

Vrijstaande tennisinstallaties



Blz 33



Baanbenodig- heden

Blz 35



Scheidsrechter stoelen

Verschillende modellen
scheidsrechters stoelen

Blz 36



Baanonder- houd

Baan bezem lijn ver-
gers schuimers

Blz 37



Banken

Verschillende modellen
Banken stoelen



Blz 41



Voetvegers

Verschillende modellen
Voetvegers

Blz 41




Tennisnetpaal export Vierkant

	Bestel nummer
Export	00.0121.00
Kinder 92.5cm	00.0121.KI

Deze standaard netpalen zijn zeer solide uitgevoerd en voorzien van een ingebouwd traploos windwerk.
De palen zijn gemakkelijk te verwijderen. Waarna de grondkokers kunnen worden afgedekt met de daar bijhorende deksels. De netkabel word bij de vaste zijde aan de buitenkant bevestigd.

Levering incl. grondpot met deksel



Bestelnummer Kleur

00.0121.00	
00.0121.Wi	

andere kleuren op aanvraag

Extra opties

Adapter



Bestel nummer
00.0121.10



Grondpot
tbv.
incl. deksel

Bestel nummer
00.0050.00


Tennisnetpaal export Rond

	Bestel nummer
Export	00.0122.00
Kinder 92.5cm	00.0122.KI

Deze standaard netpalen zijn zeer solide uitgevoerd en voorzien van een ingebouwd traploos windwerk.

De palen zijn gemakkelijk te verwijderen. Waarna de grondkokers worden afgedekt met de daar bijhorende deksels. De netkabel word aan de buitenkant bevestigd.

Levering incl grondpot



Bestelnummer

00.0122.00
00.0122.GR
00.0122.ZW

Kleur



andere kleuren op aanvraag

Extra opties

Adapter





Bestel nummer
00.0122.80



Grondpot

Bestel nummer
00.0122.03



Tennis netpaal export ovaal

	Bestel nummer
	00.0129.00

Deze standaard netpalen zijn zeer solide uitgeverd en voorzien van een ingebouwd traploos windwerk.

De palen zijn gemakkelijk te verwijderen. Waarna de grondkokers worden afgedekt met de daar bijhorende deksels. De netkabel word aan de buitenkant bevestigd.

Levering incl grondpot en deksel



Grondpot
tbv.
incl. deksel

Bestel nummer
00.0129.03






Tennis netpaal vierkant standaard

standaard
Kinder

Bestel nummer
00.0120.00
00.0120.KI

Deze standaard netpalen zijn zeer solide uitgevoerd en voorzien van een ingebouwd traploos windwerk. De palen zijn gemakkelijk te verwijderen. Waarna de grondkokers worden afgedekt met de daar bijhorende deksels. De netkabel word aan de binnenkant bevestigd. Levering incl grondpot

Extra opties



Adapter

Bestel nummer
00.0122.80



Grondpot
tbv.
incl. deksel

Bestel nummer
00.0050.00



tennisnet

Bestel nummer
00.7110.01



Grondpot
deksel
tbv.

Bestel nummer
00.0121.19

Enkelspelpaaltje



Bestel nummer
00.0134.00


Enkelspelpaaltje geheel uit
aluminium vervaardigd

Netsleutel



Bestel nummer
00.0128.00

netsleutel voor het windwerk
in de tennispalen.




Tennisnet

Tennisnet polyethyleen 3mm, vlecht, zwart. Handgebreid. Bovenband 12cm, 4x gestikt. Geplastificeerde staalkabel 6 mm.

standaard
speciaal voor 00.0125.00

Bestel nummer
00.7110.02
00.7110.04




Tennisnet

2,2 mm polyethyleen, zwart. Handgebreid, 6 dubbele topmazen. Bovenband 10 cm, 2x gestikt. Onder- en zijanten koord afwerking.

standaard
korter voor 00.0125.50

Bestel nummer
00.7110.01
00.7110.05



Mini-tennisnet

6x0.91 meter, polyethyleen, maas 4,3 x 4,3 cm. Met spankoord en band rondom.

standaard


Bestel nummer
00.7110.06



Tennisnetpaal Sleemodel

	Bestel nummer
standaard	00.0124.00
Kindertennis	00.0124.KI

Slee netpaal, zeer solide netpaal voorzien van een ingebouwd traploos windwerk met aluminium gegoten kap voor de kabelgeleiding. Deze palen staan altijd verticaal op de juiste hoogte. De spelingsvrije schanierpunten zorgen voor grote stabiliteit. De grote voetplaat voorkomt het wegzakken in een zachte bodem. De geheel inklapbare netpaal heeft weinig opslagruimte nodig.



Extra opties



tennis net

Bestel nummer
00.7110.01



00.0140.00 00.0146.00 00.0141.00 00.0143.00

Diversen materiaalhaken te bevestiging van sleenetpalen

sterknop balkeliet messing draadbus + gebogen RVS M12x150	00.0140.00
losse sterknop balkeliet	00.0140.10
sterknop balkeliet vast RVS draadeind M12x30	00.0141.00
T-anker M12	00.0143.00
RVS/oogbout M12	
bevestiging netadjuster	00.0142.00
T-anker voor 00.0141.00/00.0142.00	00.0143.00
Alu. sterknop + gebogen draag M12x110	00.0146.00
Losse sterknop aluminium M12	00.0146.10
Diverse draadeinde op aanvraag	

Tennis netpaal vrijstaand

Bestel nummer
00.0127.00

Deze netpalen zijn technisch gelijk aan productnummer 0121. Beide netpalen zijn hierbij echter voorzien van een contra-gewicht, circa 125 kilogram per netpaal. Tevens zijn beide netpalen voorzien van transportwielen, voor het gemakkelijk plaatsen en verplaatsen van de netpalen.

Extra opties





Net-adjuster band

Bestel nummer
00.0128.00



tennis net

Bestel nummer
00.7110.01






Vrijstaande tennisinstallatie

Bestel nummer
00.0125.00

Compleet vrijstaande tennisinstallatie. De installatie biedt de mogelijkheid tennis te spelen op velden waar geen voorzieningen zijn om netpalen te plaatsen. Deze tennisinstallatie is voorzien van een stalen windwerk om het net te kunnen spannen. De speciale tussenbrug is zodanig stijf dat er geen extra gewichten gebruikt hoeven te worden bij het opspannen van het net. Daardoor blijft het geheel gemakkelijk verplaatsbaar.



Extra opties




Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0125.50



tennis net

Bestel nummer
00.7110.04



Kindertennis

Bestel nummer
00.0126.00


Tennisinstallatie voor kinderen, volledig vrijstaande uitvoering. Deze installatie is in vier delen demontabel uitgevoerd. De netkabel wordt op spanning gezet door middel van een klemsysteem. De tennisinstallatie is 600x80 cm. en wordt inclusief net geleverd. Optioneel zijn transportwielen verkrijgbaar.

Extra opties




Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0126.10



tennis net

Bestel nummer
00.7110.06




Tennisnet

Tennisnet polyethyleen 3mm, vlecht, zwart. Handgebreid. Bovenband 12cm, 4x gestikt. Geplastificeerde staalkabel 6 mm.

standaard
speciaal voor 00.0125.00

Bestel nummer
00.7110.02
00.7110.04




Tennisnet

2,2 mm polyethyleen, zwart. Handgebreid, 6 dubbele topmazen. Bovenband 10 cm, 2x gestikt. Onder- en zijanten koord afwerking.

standaard
korter voor 00.0125.50

Bestel nummer
00.7110.01
00.7110.05



Mini-tennisnet

6x0.91 meter, polyethyleen, maas 4,3 x 4,3 cm. Met spankoord en band rondom.

standaard

Bestel nummer
00.7110.06

Materiaalhaken



Enkelehaak,
voor montage
rond 60
millimeter

Bestel nummer
00.0135.10



Dubbele haak
voor montage
rond 60
millimeter

Bestel nummer
00.0135.20



Haak voor
gaas

Bestel nummer
00.0135.30

Baannummer



Wit kunststof plaatmateriaal met daarop een specifiek nummer, voor het aangeven van bijvoorbeeld verschillende tennisbanen. Bij bestelling gelieve opgeven welke nummers er gewenst zijn.

Bestel nummer
00.0135.10

Scorebord



Het scorebord is voorzien van kunststof kogels waardoor de stand goed te lezen is. Het scorebord is uiteraard voorzien van een aparte gamestand (0 tot 6) en set stand (0 tot 3). Het scorebord is te monteren op elke scheidsrechterstoel uit het assortiment.

Bestel nummer
00.0166.00

M-Scorebord vrijstaand



M-scorebord verplaatsbaar met voetstuk. Het M-scorebord is een duidelijk en duurzaam scorebord voor tennis. Zowel de constructie als de scorebordsballetjes zijn zeer solide.

Bestel nummer
00.0166.00

Net adjuster gewicht



Bestel nummer
00.0128.00

Net adjuster gewicht van 12kg
(nodig bij tennis netpalen vrijstaand 00.0127.00)

Net adjuster



Bestel nummer
verstelbare adjusterband

00AD1

Adjusterband 3 ogen

00AD2

Adjusterhaak koper

00AD3


Inslag anker 40cm.

00AD5

Inslagpen (voor 00AD5)

00AD6

Grondhaak inzinkbaar



Bestel nummer
met deksel 00.0144.00

zonder deksel 00.0145.00

Grondhaak waarmee de netadjuster van de tennisinstallatie vast gezet kan worden. De standaard hoort bij de netadjuster inzinkbaar met deksel. De 145 hoort bij netadjuster inzinkbaar.

Scorebord



Bestel nummer
00.0166.00
Voetstuk tbv. 00.0166.01

Dit scorebord is geschikt voor binnen en buiten. De borden worden geplaatst in een voetstuk. Het scorebord is vervaardigd uit aluminium met kunststof kogels. Het is geheel gemonteerd en het geeft de gamestand 0 tot 6 aan en setstand 0 tot 3. Het voetstuk is niet standaard meegeleverd en moet indien nodig apart worden besteld.

M-Scorebord vast aan netpaal



Bestel nummer
00.0166.00

M-scorebord aan tennis net paal gemonteerd. Het M-scorebord is een duidelijk en duurzaam scorebord voor tennis. Zowel de constructie als de scorebordsballetjes zijn zeer solide.

**Scheidsrechterstoel DZ**

Bestel nummer
ongemonteerd 00.0102.00

Scheidrechterstoel, uitgevoerd in blank aluminium. De zitting, de rug en de schrijftafel zijn voorzien van een kunststof bekleding. De zithoogte bedraagt circa 1,86 meter.

levering incl. stabiliteitsbalken.

**Scheidsrechterstoel
Standaard**

Bestel nummer
00.0101.00

Scheidrechterstoel, uitgevoerd in blank aluminium. De zitting, de rug en de schrijftafel zijn voorzien van een kunststof bekleding. De zithoogte bedraagt circa 1,86 meter. Bij levering is dit product in zijn geheel gemonteerd, echter zonder stabiliteitsbalken.

**Combi-stoel**

Bestel nummer
00.0105.00

Deze stoel is bruikbaar voor zowel tennis als volleybal. Dit komt doordat de zitting over 90° verdraaibaar is. De zitting is hierbij in beide posities vergrendelbaar. De zithoogte is circa 2,14 meter in beide posities.

**Scheidsrechterstoel
kuipstoel**

Bestel nummer
00.0107.00

Scheidrechterstoel, uitgevoerd in blank aluminium. De stoel is voorzien van een kunststof zitkuip voor een beter zitcomfort. De stoel heeft een voetbreedte van circa 0,8 meter. De stoel wordt als bouw pakket aangeleverd, inclusief een montagehandleiding. Als optie kunnen er ook rubberen voetdoppen worden geleverd, voor het beschermen van bijvoorbeeld de vloer.

Extra opties


Rubberen
voetdoppen

Bestel nummer
00.0108.00

Losse kuipstoelen
Kuipstoel kleuren
Bestelnummer
00.0108.01
00.0108.02



Onderhoud



Sleepnet standaard



2x1,5mtr
3x1,5mtr

Bestel nummer
00.0150.10
00.0150.40

*Sleepnet voor tennisvelden.
het sleepnet is voorzien van
een hardhouten balk. geheel
compleet met ophangoog en
trekkoord.*

Sleepnet super



2x1,5mtr
3x1,5mtr

Bestel nummer
00.0150.60
00.0150.70

*Sleepnet voor tennisvelden.
het sleepnet is voorzien van
een hardhouten balk. geheel
compleet met ophangoog en
trekkoord.*

Sleepnet speciaal



2x1,12mtr
enkel net
dubbel net

Bestel nummer
00.0150.20
00.0150.30

*Sleepnet voor tennisvelden.
het sleepnet is voorzien van
een hardhouten balk. geheel
compleet met ophangoog en
trekkoord.*

Sleepnet exclusief



2x1,12mtr
enkel net
dubbel net
3x1,12mtr
enkel net

Bestel nummer
00.0150.21
00.0150.22
00.0150.23

*Sleepnet voor tennisvelden.
het sleepnet is voorzien van
een hardhouten balk. geheel
compleet met ophangoog en
trekkoord.*

Sleepnet Alu. rail



2x1,5m
Standaard net
super net
2x0,75mtr
enkel net
dubbelnet
3x1,5mtr

Bestel nummer
00.0150.00
00.0150.02
00.0150.03
00.0150.01
00.0151.00

*Sleepnet voor tennisvelden.
het sleepnet is voorzien van
een aluminium rail.*

Losse onderdelen



Alu rail
2mtr

Bestel nummer
00.0154.00



Alu rail
3mtr

Bestel nummer
00.0155.00



Hardhouten
trekbalk
2mtr

Bestel nummer
00.0150.11



Hardhouten
trekbalk
3mtr

Bestel nummer
00.0150.12

Losse sleepnetten



Standaard
(zwaar)
2x1,5mtr
Bestel nummer
00.0150.16



Standaard
(zwaar)
3x1,5mtr
Bestel nummer
00.0150.17



Trekkoord
incl. eind-
ogen 3,5mtr
Bestel nummer
00.0150.13



Trekkoord
incl. eind-
ogen 4mtr
Bestel nummer
00.0150.14



Sleepnet su-
per geknipt
2x1,5mtr
Bestel nummer
00.0150.80



Sleepnet su-
per geknipt
3x1,5mtr
Bestel nummer
00.0150.81



Speciaalnet
met band
2x1,2mtr
Bestel nummer
00.0150.18



Ophangoog
Bestel nummer
00.0150.15



Onderhoud

Schuimer



Bestel nummer
00.0171.00

Met behulp van de schuimer is het mogelijk om een gravelbaan te egaliseren. Tevens kan de schuimer gebruikt worden om onkruid van de gravelbaan te verwijderen. Bladbreedte is 1,0 meter. Levering incl. houten steel.

Hark/schuimer



Bestel nummer
00.0172.00

Met behulp van deze schuimer kan de gravel worden losgemaakt, en weer worden geëgaliseerd tot een vlakke tennisbaan. Bladbreedte is 0.8 mtr. Levering incl. houten steel.

Rubbere hark



50cm 00.0172.51
75cm 00.0172.50

Rubbere hark voor het probleemloos, snel verwijderen van bladeren, afval en verontreinigingen zonder de tennisbaan te beschadigen.

Schuimer



Bestel nummer
00.0175.50

Aluminium hark, voorzien van stalen tanden welke omkeerbaar en uitwisselbaar zijn op het garnituur. Werkbreedte 70 cm. Levering incl. houten steel.

Gravel/kunstgras bezem



Rood 00.0181.50
Arenga 00.0181.60

De baanbezem met trekbeugel heeft een werkbreedte van 200 cm. De 4 blokbezems worden gemonteerd in een aluminium frame waardoor de bezem niet krom trekt. Het uiteinde is voorzien van een geleiding zodat er niet in het gaas of net gehaakt kan worden. De trekstang met D-greep is in hoek verstelbaar. Levering incl. bezems, soort afhankelijk van de toepassing.



Kunststof
vervangbe-
zem

Bestel nummer
00.0191.00



Kunststof
vervangbe-
zem

Bestel nummer
00.0191.10

Kunstgras bezem



Geel 00.0181.70

Baanbezem geschikt voor kunstgras
Levering incl. bezems

Allweather bezem



Bestel nummer

Kunststof+Arenga 00.0181.80

Voorzien van een speciale bezem, met kunststof om het materiaal los te maken en de zachte arenga voor de juiste verdeling. Levering incl. bezems



Kunststof
Arenga ver-
vangbezem

Bestel nummer
00.0191.20



Arenga
vervangbe-
zem

Bestel nummer
00.0192.00



Onderhoud


Lijnbezem gebogen



	Bestel nummer
Kunststof	00.0197.00
Arenga	00.0198.00

Lijnveger gebogen enkelgat
90 graden

levering excl. steel



Houtensteel
tbv.

Bestel nummer
00.0182.00


Lijnbezem



	Bestel nummer
Kunststof	00.0189.10
Arenga	00.0197.00

Lijnveger gebogen dubbelgat
45 graden

levering excl. steel



Houtensteel
tbv.

Bestel nummer
00.0182.10

Lijnbezem vlak



	Bestel nummer
Kunststof	00.0199.10
Arenga	00.0199.00
Aluminium steel	00.0189.00

levering excl. steel

Smalle bezems



	Bestel nummer
270cm D-greep	00.0185.30
135cm D-greep	00.0185.50
Trekbeugel	00.0187.20
Trekbeugel	00.0187.30

Smalle bezem van 5cm voor
oa. EasyClay banen, met een
sleep breedte van 135 of
270 cm. De bezem is gevat
in een aluminium profiel en
voorzien van een trekstang
met variabele trek-hoek of
trekbeugel.
Levering is incl. bezems.

Vervan-
gingsbezem
135cm

Bestel nummer
00.0195.00

Combi bezem laag



	Bestel nummer
150cm	00.0188.00
200cm	00.0188.10

Combi bezem voorzien van
lage borstel met sleepnet,
werkbreedte 150cm. of 2
mtr. Stabiele trekbeugel en
garnituur van aluminium.
Speciaal voor gravel banen.
Levering; garnituur incl. bor-
stel en net.

Combi bezem hoog



	Bestel nummer
200cm	00.0188.80


Combi bezem voorzien van
borstel met sleepnet, Stabie-
le trekbeugel en garnituur
van aluminium. De borstel
is voorzien van kunststof
en arenga. Voor zand in
gestrooide gravel banen &
all Weather banen. Levering;
garnituur incl. borstel en net.

Baanbezem staaldraad Dubbel



	Bestel nummer
	00.0181.SPD

Baanbezem staaldraad heeft een
werk breedte van 200 cm. Dit
stalen frame is voorzien van een
roestvrijstalen staaldraadvulling,
om harde banen op te ruwen
en de waterdoorlaatbaarheid
te verhogen. Levering compleet
incl. vulling.



Vervanging
staaldraad
vulling


Bestel nummer
00.0196.10

Baanbezem staaldraad enkel



	Bestel nummer
	00.0181.SP

Baanbezem staaldraad heeft een
werk breedte van 200 cm. Dit
stalen frame is voorzien van een
roestvrijstalen staaldraadvulling,
deze is zeer geschikt om harde
banen op te ruwen en de water-
doorlaatbaarheid te verhogen.
Levering compleet incl. vulling.



Vervanging
staaldraad
vulling

Bestel nummer
00.0196.10



Onderhoud

150cm Driehoeksbezem

Bestel nummer
00.0174.00



Kunstof ver-
vangbezem
middelhard
Bestel nummer
00.0191.10

Sleepbezem speciaal voor kunstgras banen/velden welk gebruikt kan worden achter een eenvoudige tractor. Het frame is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal met hierin de bezems gemonteerd. Aan de buitenzijde bevinden zich div. bevestigingsogen voor het bevestigen van het trekkoord en bv. sleepmat. De transportwielen zorgen voor een makkelijke transport buiten het veld.

150cm Driehoeksbezem

Bestel nummer
00.0175.00



Kunstof ver-
vangbezem
Hard
Bestel nummer
00.0191.11

Sleepbezem speciaal voor kunstgras banen/velden welk gebruikt kan worden achter een eenvoudige tractor. Het frame is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal met hierin de bezems gemonteerd. Aan de buitenzijde bevinden zich div. bevestigingsogen voor het bevestigen van het trekkoord en bv. sleepmat. De transportwielen zorgen voor een makkelijke transport buiten het veld.

150cm Driehoeksbezem

Bestel nummer
00.0175.30



Kunstof ver-
vangbezem
Extra hard
Bestel nummer
00.0191.50

Sleepbezem speciaal voor kunstgras banen/velden welk gebruikt kan worden achter een eenvoudige tractor. Het frame is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal met hierin de bezems gemonteerd. Aan de buitenzijde bevinden zich div. bevestigingsogen voor het bevestigen van het trekkoord en bv. sleepmat. De transportwielen zorgen voor een makkelijke transport buiten het veld.

150cm Driehoeksbezem

Bestel nummer
00.0178.00
00.0178.10



Kunstof ver-
vangbezem
Bestel nummer
00.0195.00

Speciale driehoekbezem ontwikkeld voor rubber in gestrooide kunstgrassen (voetbal). Deze is voorzien van een smalle bezem, zodat het staties verkleven tot een minimum wordt beperkt. Deze bezems worden geleverd in twee werkbreedtes nl. 135 cm en 270 cm. ivm. het gewicht is de 270 cm. voorzien van transportwielen.



Veger 2,5x1mtr

Bestel nummer
00.0176.00

Sleepbezem speciaal voor kunstgras banen/velden welk gebruikt kan worden achter een eenvoudige tractor. Het frame is vervaardigd uit aluminium met hieraan de bezems gemonteerd. De transportwielen zorgen voor een makkelijke transport buiten het veld.



Kunstof ver-
vangbezem
Extra hard
Bestel nummer
00.0191.50



Banken



Verplaatsbare zit tribune

Bestel nummer
00.0179.10



Aluminium frame met FSC hardhouten planken. zit hoogte ca. 1mtr.

Stapel bank

Bestel nummer
00.0179.00



Bank voorzien van een FSC hardhouten plank 2meter lang en 24cm breed.

Schoenpoetsers



Schoenpoetser Favorit

Bestel nummer
00.1190.00



Schoenpoetser voorzien van 3 bezems. Eenvoudig op de vloer te monteren en de bezems zijn eenvoudig te vervangen.

Afmeting ; 490x295x170 mm.

Schoenpoetser D.Zwaar

Bestel nummer
00.1191.00



Schoenpoetser afm; 30x60. Bijzonder geschikt voor natuurgras door de harde borstels.

Schoenpoetser handvat

Bestel nummer
00.1192.00



Schoenpoetser voorzien van 4 bezems, met 2 aan elke zijde. Aan de schoenpoetser zit een handvat gemonteerd voor een verhoogd gebruiksgemak.

Voetbaldoelen



Voetbaldoelen-Senior

Afmetingen:
7,32x2,44Mtr

Blz 43



Voetbaldoelen-Jeugd

Afmetingen:
5x2Mtr
3x2Mtr
6x2Mtr

Blz 49



Voetbaldoelen-Mini

Afmetingen:
120x80cm
180x120cm
300x100cm
250x100cm
300x160x100cm


Blz 53



Stalen trainingsdoeltjes

Afmetingen:
150x75cm
90x60cm

Blz 57



Antivandalen doelen

Afmetingen:
150x75cm
120x80cm
180x120cm
300x200cm
500x200cm

Blz. 61

Extras



Blz 63



Blz 58





Voetbaldoel Netstang 7,32x2,44 Mtr

Bestel nummer
00.2001.00

Voetbaldoel uitgevoerd in wit ovaal aluminium profiel waarin de nethaken zijn in gefreesd, in combinatie met de sluitlijst is de netband in zijn geheel in het doelprofiel weg gewerkt. Dit topdoel behoort tot het top- segment, en is uitgevoerd met een netstang en gelaste hoeken. Dit doel voldoet aan de laatste FIFA/KNVB en NEN eisen. De bevestiging van de grondbeugel is inwendig aangebracht.

Levering; gelaste hoeken, netstang, sluitlijsten voor staanders en bovenlat, grondpotten 50 cm met vuilvanger en spie. Echter zonder grondbeugels.

Extra optie




Grondbeugel

Bestel nummer
00.2050.00



Doelnet	Bestel nummer
3mm	00.7101.01
4mm	00.7101.08
5mm	00.7101.07

Voor meer opties zie blz. 48



Voetbaldoel Vrije netophanging Bestel nummer 7,32x2,44 Mtr 00.2002.00

Voetbaldoel uitgevoerd in wit ovaal aluminium profiel, waar standaard de nethaken zijn in gefreesd, in combinatie met de sluitlijst is de netband in zijn geheel in het doelprofiel wegge- werkt. Dit topdoel behoort tot het top- segment. De hoeken zijn gelast en het doel is uitgevoerd met spanpalen achter het net. Dit doel voldoet aan de laatste FIFA/KNVB en NEN eisen. De bevestiging van de grondbeugel zijn inwendig aangebracht. Levering; gelaste hoeken, netstang, sluitlijsten voor staanders en bovenlat, grondpotten 50 cm met vuil opvang en spie. Echter zonder grondbeugels.

Extra optie




Grondbeugel

Bestel nummer
00.2050.00



Voor meer opties zie blz. 48

Doelnet	Bestel nummer
3mm	00.7100.01
4mm	00.7100.10
5mm	00.7100.07





Voetbaldoel P-model 7,32x2,44 Mtr

Bestel nummer
00.2101.50

De speciale hoekverbindingen is extra zwaar uitgevoerd, om de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde bevindt zich een systeemrail voor montage van de P-beugels en de grote versterkingsschoor, grondbeugels en de kunststof netbevestiging d.m.v.. netplaatjes.

Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; Doelkader wit, incl. P beugels, schoren, bevestigingsmateriaal, grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën en kunststof netplaatjes

Extra optie



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00




Grondbeugel

Bestel nummer
00.2220.00



Doelnet	Bestel nummer
4mm	00.7101.01
4mm Hex	00.7101.08
5mm	00.7101.07

Voor meer opties zie blz. 48



Voetbaldoel vrije netophanging 7,32x2,44 Mtr

Bestel nummer
00.2102.00

De speciale hoekverbindingen is extra zwaar uitgevoerd om de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde bevindt zich een systeemrail voor montage van de hoekplaat, grondbeugels en de kunststof netbevestiging d.m.v.. netplaatjes. Als extra optie kan dit doel verder uitgebreid worden met de aluminium C-nethaken. Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; Doelkader wit, incl. spanpalen, bevestigingsmateriaal, grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën en kunststof netplaatjes en spanpalen.

Extra optie



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00




Grondbeugel

Bestel nummer
00.2220.00



Voor meer opties zie blz. 48

Doelnet	Bestel nummer
4mm	00.7100.01
4mm Hex	00.7100.10
5mm	00.7100.07





Voetbaldoel P-model 7,32x2,44 Mtr

Bestel nummer
00.2201.50

De speciale hoekverbindingen is extra zwaar uitgevoerd, om de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde bevindt zich een systeemrail voor montage van de P-beugels en de grote versterking schoor, grondbeugels en de kunststof netbevestiging d.m.v.. netplaatjes. Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; Doelkader wit, incl. P beugels, schoren, bevestigingsmateriaal, grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën en kunststof netplaatjes

Extra opties



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00




Grondbeugel

Bestel nummer
00.2220.00



Doelnet	Bestel nummer
4mm	00.7101.01
4mm Hex	00.7101.08
5mm	00.7101.07

Voor meer opties zie blz. 48



Voetbaldoel Vrije netophanging Bestel nummer 7,32x2,44 Mtr 00.2202.00

De speciale hoekverbindingen is extra zwaar uitgevoerd om de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde bevindt zich een systeemrail voor montage van de hoekplaat, grondbeugels en de kunststof netbevestiging d.m.v.. netplaatjes. Als extra optie kan dit doel verder uitgebreid worden met de aluminium C-nethaken. Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; Doelkader wit, incl. spanpalen, bevestiging materiaal, grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën en kunststof netplaatjes en spanpalen.

Extra opties



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00




Grondbeugel

Bestel nummer
00.2220.00



Voor meer opties zie blz. 48

Doelnet	Bestel nummer
3mm	00.7100.01
4mm	00.7100.10
5mm	00.7100.09





Voetbaldoel verplaatsbaar volledig gelast 7,32x2,44 Mtr 2Mtr diep


Volledig gelast voetbaldoel senior kan geleverd worden in 3 profiel varianten. Alle uitvoeringen kenmerken zich door inwendige hoekversterkingen waardoor de levensduur van het doel aanzienlijk toeneemt. De zware netbeugel van Ø50mm met schoorverbinding naar de bovenlat draagt hier aan bij. Netbevestiging dmv. netplaatjes of sluitlijst, dit is profiel afhankelijk.

Om aan de veiligheids eisen van de NEN en KNVB te voldoen zijn doelverzwaringen of grondverankering noodzakelijk.

Levering; in brut aluminium,
Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Dit doel is verkrijgbaar in 3 profielen

Ø 120 Vlak met netplaatjes Bestel nummer 00.2230.00	100 120 Vlak met netplaatjes Bestel nummer 00.2130.00	100 120 Ingefreesde Nethaken met sluitlijst Bestel nummer 00.2030.00
--	---	--



Extra opties



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00



Draagbeugel

Bestel nummer
00.1620.10




Klapwielen

Bestel nummer
00.1620.11



Kruiwagen-model

Bestel nummer
00.1611.10



Grondanker

Bestel nummer
00.1600.00




Doelverzwaring
25KG

Bestel nummer
00.1616.00



Doelverzwaring
40KG

Bestel nummer
00.1618.00



Doelverzwaring
75KG

Bestel nummer
00.2902.00



Voetbal doel trolley
kan het grootste doel
gemakkelijk verrijden

Bestel nummer
00.1621.00



Voor meer opties zie blz. 48

Doelnet	Bestelnummer
3mm	00.7101.01
4mm	00.7101.08
5mm	00.7101.07



Met gelaste hoeken




Gelaste hoekverbinding, met een sterke verbinding tussen de zijkant en bovenlat en nog steeds makkelijk vervoerbaar.

Bestelnummer 00.2235.00


Voetbaldoel verplaatsbaar bouw pakket 7,32x2,44 Mtr 2Mtr diep

Voetbaldoel verplaatsbaar afm. 7,32x2,44x2m. Uitvoering in geanodiseerd aluminium. Het grondraam is uitgevoerd met radius, en heeft een diepte van 2 mtr. De grote netbeugel met schoor geeft een grote stabiliteit aan het doel. Zware inwendige hoekverbindingen staan borg voor een solide verbinding. Aan de achterzijde bevindt zich de systeemrail voor de netfixatie d.m.v. netplaatjes.


Levering: incl. kunststof netplaatjes, netbeugels en schoren. Excl. net.




Volledig monteerbaar



Bestel nummer
00.2235.00



Bestel nummer
00.2131.00



Kleur	Bestel nummer
Wit	00.2231.00
Geanodiseerd	00.2232.00

Extra opties



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00



Draagbeugel

Bestel nummer
00.1620.10



Klapwielen

Bestel nummer
00.1620.11



Kruiwagen-model

Bestel nummer
00.1611.10



Grondanker

Bestel nummer
00.1600.00




Doelverzwaaring
25KG

Bestel nummer
00.1616.00



Doelverzwaaring
40KG

Bestel nummer
00.1618.00





Doelverzwaaring
75KG

Bestel nummer
00.2902.00




Voor meer opties zie blz. 48

Doelnet	Bestelnummer
3mm	00.7101.01
4mm	00.7101.08
5mm	00.7101.07




Doel in 2 uitvoeringen

Grondraam

Doelkader
kleur
WitBestel nummer
00.2233.00


Grondraam

Doelkader
kleur
Geanodi-
seerdBestel nummer
00.2234.00Voetbaldoel verplaatsbaar bouw pakket
7,32x2,44 Mtr


De speciale hoekverbinding is extra zwaar uitgevoerd om de hoge belastingen te kunnen weerstaan. In de profielen bevindt zich een systeemrail voor montage van de netbeugels en de grote versterkingsschoor, grondraam en de kunststof netbevestiging d.m.v. netplaatjes.

Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm. mits gebruik van doel verankering/verzwaaring


Levering incl.: grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën en kunststof netplaatjes



Extra optie



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Grondanker

Bestel nummer
00.1601.00

Doel Netten senior

Voetbaldoelnet senior Vrijenetophanging

Afm; 7,5 x 2,5 x 2 x 2 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst

Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7100.01	
ca. 4	00.7100.02	
ca. 4	00.7100.03	
ca. 4	00.7100.04	
ca. 4	00.7100.05	
ca. 4	00.7100.06	
ca. 5	00.7100.07	
ca. 4 Hexagonaal	00.7100.08	
ca. 4	00.7100.10	

Voetbaldoelnet senior P-Model


Afm; 7,5 x 2,5 x 0,8 x 2 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst


Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7101.01	
ca. 4	00.7101.02	
ca. 4	00.7101.03	
ca. 4	00.7101.04	
ca. 4	00.7101.05	
ca. 4	00.7101.06	
ca. 5	00.7101.07	
ca. 4	00.7101.08	




Dit doel is verkrijgbaar in 4 profielen




Bestel nummer
00.2150.00



Bestel nummer
00.2250.00



Bestel nummer
00.2301.00



Bestel nummer
00.2401.00


Jeugddoel P-model

5x2Mtr


De speciale hoekverbinding is extra zwaar uitgevoerd om de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde bevindt zich een systeemrail voor montage van de P-beugels en de grote versterkingsschoor, grondbeugels en de kunststof netbevestiging d.m.v. netplaatjes.

Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; incl. P beugels, schoren, bevestigingsmateriaal, grondpotten 35 cm met vuilopvang, spieën en kunststof netplaatjes



Extra opties



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00



Grondbeugel

Bestel nummer
00.2240.00



Doelnet 4mm
groen
wit

Bestel
00.7102.01
00.7102.02

Voor meer opties zie blz. 52

Jeugddoel P-model


3x2Mtr

Aan de achterzijde bevindt zich een systeemrail voor montage van de P-beugels en de grote versterkingsschoor kunststof netbevestiging d.m.v. netplaatjes.


Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; incl. P beugels, schoren, bevestigingsmateriaal, grondpotten 50 cm of 35 cm met vuilopvang, spieën en kunststof netplaatjes

Dit doel is verkrijgbaar in 2 profielen



Bestel nummer
00.2308.00



Bestel nummer
00.2405.00





Jeugddoel verplaatsbaar volledig gelast


Verplaatsbare Jeugddoelen zijn leverbaar in verschillende profielafmetingen. Alle doelen zijn voorzien van een systeem-sleuf voor netbevestiging dmv. netplaatjes en netbeugels Ø50 met schoor tussen netbeugel en bovenlat. De ovale doelen hebben een inwendige versterking in de hoeken. Deze doelen voldoen aan de NEN748 icm met de juiste/voldoende verankering.
Levering; Doelkader, kunststof netplaatjes



Voor Netten zie blz 52

	6x2x1,5Mtr	5x2x1,5Mtr	3x2x1,5Mtr
	Bestel nummer 00.2152.00	Bestel nummer 00.2153.00	
	Bestel nummer 00.2403.00	Bestel nummer 00.2302.20	Bestel nummer 00.2306.00
		Bestel nummer 00.2404.00	Bestel nummer 00.2410.00

Extra opties



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00



Draagbeugel

Bestel nummer
00.1620.10




Klapwielen

Bestel nummer
00.1620.12



Kruiwagen-model

Bestel nummer
00.1611.10



Grondanker

Bestel nummer
00.1600.00




Doelverzwaring
25KG

Bestel nummer
00.1616.00



Doelverzwaring
40KG

Bestel nummer
00.1618.00



Doelverzwaring
75KG

Bestel nummer
00.2902.00



Jeugdgoal verplaatsbaar bouw pakket

Jeugdgoal ongemonteerd. De grote netbeugel met schoor geeft een grote stabiliteit aan het doel. Inwendige hoekverbindingen staan borg voor een solide verbinding. Aan de achterzijde bevindt zich de systeemrail voor de netfixatie d.m.v. netplaatjes. Levering; ongemonteerd, Doelkader geanodiseerd. Incl. netplaatjes.



Dit doel is verkrijgbaar in 2 maten

5x2x1,25Mtr

Bestel nummer
00.2303.00

3x2x1,25Mtr

Bestel nummer
00.2305.00



Doelnet 5x2x1x1.25Mtr
Wit
Bestelnummer
4mm 00.7103.01

Doelnet 3x2x1x1.25Mtr
Wit
Bestelnummer
4mm 00.7103.02

Jeugdgoal verplaatsbaar Bouw pakket R-Model

5x2x1.25mtr
Bestel nummer
00.2304.00

Het R-model is verzaamd uitgevoerd met een p-beugel een extra schoorverband en zware hoekverbindingen met achtvoudige schroefverbinding.

Levering; ongemonteerd, Doelkader geanodiseerd. incl netplaatjes.



Doelnet 5x2x1x1.25Mtr Wit
Bestelnummer
4mm 00.7103.01



Extra opties



C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00



Draagbeugel

Bestel nummer
00.1620.10



Klapwielen

Bestel nummer
00.1620.11



Kruiwagen-model

Bestel nummer
00.1611.10



Grondanker

Bestel nummer
00.1600.00




Doelverzwaring
25KG

Bestel nummer
00.1616.00




Doelverzwaring
40KG

Bestel nummer
00.1618.00



Doelverzwaring
75KG

Bestel nummer
00.2902.00








Draaidoel

Het draaidoel is voorzien van ingefreesde nethaken of van een achterzijde met sleuf tbv kunststof netplaatjes. Het volledig gelaste doelkader is inwendig voorzien van extra hoekverbinding. De scharnierpunten zijn aan het doelkader gelast, hierin draaien de armen met de afmeting 75x50 mm. Deze hebben een verstelling van 3,5 tot 45 mtr. De draaipunten zijn gelagerd met teflon lagerbussen. De klapbeugel is verlaagd uitgevoerd en voorzien van extra zware hoeken. Elke draagarm onder heeft 9 wielen met breed loopvlak, voor het eenvoudig weg-draaien zonder spoorring in het veld. De draaipalen worden geleverd incl. grondpotten.



Levering; in brut aluminium, incl. draaipalen en grondpotten.



Dit doel is verkrijgbaar in 4 profielen



Extra opties



Doel Netten Jeugd

Voetbaldoelnet Jeugd		
Afm; 5 x 2 x 0,8 x 1,5 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst		
Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 4	00.7102.01	●
ca. 4	00.7102.02	○
Afm; 5 x 2 x 0,8 x 1,25 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst		
ca. 4	00.7103.01	○
ca. 4	00.7103.02	●
Afm; 6 x 2 x 0,8 x 1,5 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst		
ca. 4	00.7103.04	●

Voetbaldoelnet Jeugd		
Afm; 3 x 2 x 0,8 x 1 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijst		
Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7107.01	○
ca. 4	00.7107.02	○
ca. 4	00.7107.03	●




Minidoel volledig gelast 120x80cm


Volledig gelast minidoel geschikt voor plaatsing op trainingsvelden. Door het duurzame ontwerp is het minidoel uitermate geschikt voor intensieve trainingsdoeleinden. Het doel heeft een haakloze netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes. Deze netbevestiging is zeer veilig omdat het geen uitstekende delen bevat

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.


Dit doel is verkrijgbaar in 2 profielen



Bestel nummer
00.2501.00



Bestel nummer
00.2502.00





Doelnet	Bestel nummer
Maas 10x10	00.7106.01
Maas 4x4	00.7106.03

Minidoel Inklapbaar 120x80cm

Bestel nummer
00.2503.00

Volledig gelaste doelkader in profiel 80x40. De netbeugels zijn volledig inklapbaar. Zodat het doel makkelijk te verplaatsen is en makkelijk op te bergen. Het doel word geleverd als bouw-pakket met handleiding.



Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.



Doelnet	Bestel nummer
Wit	00.7106.05
Groen	00.7106.06




Dit doel is verkrijgbaar in 2 profielen



Minidoel volledig gelast 180x120cm

Volledig gelast minidoel geschikt voor plaatsing op trainingsvelden. Door het duurzame ontwerp is het minidoel uitermate geschikt voor intensieve trainingsdoeleinden. Het doel heeft een haakloze netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes. Deze netbevestiging is zeer veilig omdat het geen uitstekende delen bevat.

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.





Doelnet	kleur	Bestelnummer
Maas 10x10	wit	00.7105.01
Maas 4x4	wit	00.7105.03

Minidoel Inklapbaar 180x120cm

Bestel nummer
00.2522.00

Volledig gelaste doelkader in profiel 80x40. De netbeugels zijn volledig inklapbaar. Zodat het doel makkelijk te verplaatsen is en makkelijk op te bergen. Het doel wordt geleverd als bouw-pakket met handleiding.

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.



Doelnet	Bestelnummer
Wit	00.7105.05
Groen	00.7105.06

Minidoelnet

Voetbaldoelnet mini		
Afm; 1,2 x 0,8 x 0,35 x 0,65 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijst		
Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7106.01	
ca. 3	00.7106.02	
Afm; 1,2 x 0,8 x 0,35 x 0,65 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst		
ca. 3	00.7106.03	
ca. 3	00.7106.04	
Afm; 1,2 x 0,8 x 0,7 x 0,7 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst		
ca. 3	00.7106.05	
ca. 3	00.7106.06	


Voetbaldoelnet mini		
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,4 x 0,8 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijst		
Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7105.01	
ca. 3	00.7105.02	
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,4 x 0,8 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst		
ca. 3	00.7105.03	
ca. 3	00.7105.04	
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,8 x 0,8 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst		
ca. 3	00.7105.05	
ca. 3	00.7105.06	






Minidoel volledig gelast 300x100cm

Volledig gelast minidoel geschikt is voor plaatsing op trainingsvelden. Door het duurzame ontwerp is het minidoel uitermate geschikt voor intensieve trainingsdoeleinden. Het doel heeft een netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes. Deze netbevestiging is zeer veilig omdat het geen uitstekende delen bevat. Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.




Doelnet	kleur	Bestelnummer
Maas 10x10	wit	00.7104.01
Maas 4x4	wit	00.7104.03

Dit doel is verkrijgbaar in 2 profielen



Bestel nummer
00.2540.00



Bestel nummer
00.2541.00

Minidoel Inklapbaar 300x100cm

Bestel nummer
00.2543.00

Volledig gelaste doelkader in profiel 80x40. De netbeugels zijn zeer solide uitgevoerd zodat het doel makkelijk blijft staan. De netbeugels zijn volledig inklapbaar. Zodat het doel makkelijk te verplaatsen is en makkelijk op te bergen.

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.




Extra opties




Kleur
Geel

Bestel nummer
00.2542.00



Doelnet	Bestel nummer
Maas 10x10	00.7104.01
Maas 4x4	00.7104.03




Doelnet
Maas 10x10
Bestelnummer
00.7104.07

Minidoel volledig gelast 300x150x100cm

Bestel nummer
00.2551.00

Minidoel vervaardigd uit volledig gelast speciaalprofiel $\varnothing 80$ mm. Voorzien van systeemseuf voor netbevestiging dmv. netplaatjes. Dit doel is aan 2 zijde te gebruiken 3x1,5 of 3x1 Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.





Minidoel Inklapbaar 250x100cm

Bestel nummer
00.2423.00

Volledig gelaste doelkader wit in profiel rond 80mm. De netbeugels zijn volledig inklapbaar. Zodat het doel makkelijk te verplaatsen is en makkelijk op te bergen.

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.



Doelnet
Maas 10x10
Maas 4x4
Bestelnummer
00.7110.01
00.7110.02

Minidoelnet

Voetbaldoelnet mini		
Afm; 3 x 1 x 0,4 x 0,8 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijst		
Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7104.01	
ca. 3	00.7104.02	
Afm; 3 x 1 x 0,4 x 0,8 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst		
ca. 3	00.7104.03	
ca. 3	00.7104.04	



Afm; 3 x 1 x 1 x 1 Mtr.		
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst		
ca. 3	00.7104.05	
ca. 3	00.7104.06	



Stalen trainingsdoel 150x75cm

Bestel nummer
00.0504.11

Volledig gelast staal trainingsdoel. Met gele poedercoating. Met een zeer vriendelijke uitstraling vanwege de ronde hoeken.




Transportwielen

Bestel nummer
00.0504.12

Verzinkt trainingsdoel 150x75cm

Bestel nummer
00.0504.00

Volledig gelast staal doel verzinkt uitgevoerd. Met een rooster zodat het geen onderhoud heeft.



Staal minidoel Inklapbaar 90x60cm

Bestel nummer
00.0051.10

Inklapbaar staal minidoeltje. Met een wit gepoedercoat doelkader en verzinkte poten. Door het eenvoudig klapsysteem is dit doel makkelijk meeneembaar en op te bergen. Levering incl. Doelnet



Doelnet Bestelnummer
00.0051.11

Doel Netten senior

Voetbaldoelnet senior Vrijenethanging

Afm; 7,5 x 2,5 x 2 x 2 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn

Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7100.01	
ca. 4	00.7100.02	
ca. 4	00.7100.03	
ca. 4	00.7100.04	
ca. 4	00.7100.05	
ca. 4	00.7100.06	
ca. 5	00.7100.07	
ca. 4 Hexagonaal	00.7100.08	
ca. 4	00.7100.10	

Voetbaldoelnet senior P-Model

Afm; 7,5 x 2,5 x 0,8 x 2 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn

Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7101.01	
ca. 4	00.7101.02	
ca. 4	00.7101.03	
ca. 4	00.7101.04	
ca. 4	00.7101.05	
ca. 4	00.7101.06	
ca. 5	00.7101.07	
ca. 4	00.7101.08	

Doel Netten Jeugd

Voetbaldoelnet Jeugd

Afm; 5 x 2 x 0,8 x 1,5 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn

Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 4	00.7102.01	
ca. 4	00.7102.02	

Afm; 5 x 2 x 0,8 x 1,25 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn

ca. 4	00.7103.01	
ca. 4	00.7103.02	

Afm; 6 x 2 x 0,8 x 1,5 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn

ca. 4	00.7103.04	
-------	------------	---

Voetbaldoelnet Jeugd

Afm; 3 x 2 x 0,8 x 1 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn

Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7107.01	
ca. 4	00.7107.02	
ca. 4	00.7107.03	

Minidoelnet

Voetbaldoelnet mini

Afm; 3 x 1 x 0,4 x 0,8 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn

Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7104.01	
ca. 3	00.7104.02	

Afm; 3 x 1 x 0,4 x 0,8 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn

ca. 3	00.7104.03	
ca. 3	00.7104.04	

Afm; 3 x 1 x 1 x 1 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn

ca. 3	00.7104.05	
ca. 3	00.7104.06	

Voetbaldoelnet mini

Afm; 1,8 x 1,2 x 0,4 x 0,8 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn

Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7105.01	
ca. 3	00.7105.02	

Afm; 1,8 x 1,2 x 0,4 x 0,8 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn

ca. 3	00.7105.03	
ca. 3	00.7105.04	

Afm; 1,8 x 1,2 x 0,8 x 0,8 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn

ca. 3	00.7105.05	
ca. 3	00.7105.06	

Voetbaldoelnet mini

Afm; 1,2 x 0,8 x 0,35 x 0,65 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn

Draaddikte mm	Bestelnummer	Kleur
ca. 3	00.7106.01	
ca. 3	00.7106.02	

Afm; 1,2 x 0,8 x 0,35 x 0,65 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn

ca. 3	00.7106.03	
ca. 3	00.7106.04	

Afm; 2,5 x 1 x 0,40 x 0,6 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn

ca. 3	00.7104.07	
-------	------------	---

Afm; 1,2 x 0,8 x 0,7 x 0,7 Mtr.

Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn

ca. 3	00.7106.05	
ca. 3	00.7106.06	






Doel met poedercoating

Stalen straat doel 150x75x50cm

	Bestel nummer
Verzinkt	08.0050.00
Poedercoating	08.0052.00


Het stalen straatdoel is volleding onderhoudsvrij en montagevrij uitgevoerd. Door het zeer ronde ontwerp ziet het doel er zeer speels uit. Het doel heeft 4 bevestigingspunten in de onderrand opgenomen. de afstand tussen de spijlen is 127 mm.



Stalen straat doel 150x75x50cm

	Bestel nummer
Verzinkt	08.0055.00
Poedercoating	08.0055.01

Het stalen straatdoel is volleding onderhoudsvrij en montagevrij uitgevoerd. Door het zeer ronde ontwerp ziet het doel er zeer speels uit. Het doel heeft 4 bevestigingspunten in de onderrand opgenomen. de afstand tussen de spijlen is 76 mm waardoor dit doel voldoet aan de laatste NEN-norm 15312




Verzinkt doel

Stalen straat doel 150x100x50cm

	Bestel nummer
Verzinkt	08.0053.00
Poedercoating	08.0054.00

Het stalen straatdoel is volleding onderhoudsvrij en montagevrij uitgevoerd. Door het zeer ronde ontwerp ziet het doel er zeer speels uit. Het doel heeft 4 bevestigingspunten in de onderrand opgenomen. de afstand tussen de spijlen is 127 mm.




Verzinkt doel

Stalen straat doel 150x100x50cm

	Bestel nummer
Verzinkt	08.0056.00
Poedercoating	08.0056.01

Het stalen straatdoel is volleding onderhoudsvrij en montagevrij uitgevoerd. Door het zeer ronde ontwerp ziet het doel er zeer speels uit. Het doel heeft 4 bevestigingspunten in de onderrand opgenomen. de afstand tussen de spijlen is 76 mm waardoor dit doel voldoet aan de laatste NEN-norm 15312



Verzinkt doel



Extra optie



Grondbevestig-
ting

Bestel nummer
00.2050.00



Poeder-
coating

Bestel nummer
00.1670.01

Antivandalen doel

3x2mtr

Bestel nummer


00.1670.00

5x2mtr

00.1676.00

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitgevoerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openbare velden.


Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten



Antivandalen doel met basket 3x2 Mtr

Bestel nummer
00.1674.00

Volledig gelast aluminium antivandalen doel met basket. Doelkader in 80x80 mm met radius en zware spijlen van Ø40 mm, tussen de spijlen en afstand van 83mm. Het basketbal bord steekt 60cm voor het doel uit en is gemaakt van aluminium en heeft als afmeting 90x120cm. De ringhoogte is 3,05 Mtr. Het geheel wordt met 4 bevestigings punten aan de vloer bevestigd. Het doel voldoet aan de laatste NEN-norm - 15312



Extra optie




Poedercoating
mogelijk op aanvraag

Antivandalen doel 180x120 cm

Bestel nummer
00.1672.00

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitgevoerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openbare velden.

Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten






Antivandalen doel 180x120cm

Bestel nummer
00.1672.10

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitgevoerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openbare velden.

*Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten*



Extra optie




Poedercoating
mogelijk op aanvraag

Antivandalen doel 120x80cm

Bestel nummer
00.1675.00

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitgevoerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openbare velden.

*Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten*



Extra optie




Poedercoating
mogelijk op aanvraag

Antivandalen doel 120x80cm

Bestel nummer
00.1675.10

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitgevoerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openbare velden.


*Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten*



Extra optie



Poedercoating
mogelijk op aanvraag



Hoekvlag/cornervlag	Ø 30 wit	Ø 30 geel	Ø30 wit met veer	Ø 30 geel met veer	Ø 40 geel	Ø 40 geel met veer	Ø 40 wit met veer	Ø 50 geel	Ø 50 wit	Ø 50 wit met veer	Ø 50 geel met veer
Complete set Incl. alum. grondpot	00.7001.00	00.7002.00	00.7003.00	00.7004.00	00.7005.00	00.7006.00	00.7007.00	00.7008.00	00.7010.00	00.7011.00	00.7009.00
Stok	00.7001.01	00.7002.01	00.7003.01	00.7004.01	00.7005.01	00.7006.01	00.7007.01	00.7008.01	00.7010.01	00.7011.01	00.7009.01
Vlag neon geel	00.7001.02				00.7005.02						
Vlag neon oranje	00.7001.03				00.7005.03						
Vlag neon geel/oranje	00.7001.04				00.7005.04						
Vlag rood/wit	00.7001.05				00.7005.05						
Vlag blauw/wit	00.7001.06				00.7005.06						
Aluminium grondpot 40cm	00.7001.07				00.7005.07	00.7001.07		00.7005.07		00.7001.07	
Aluminium grondpot 40cm met binnenbuis aan ketting	00.7001.08				00.7005.08	00.7001.08		00.7008.08		00.7001.08	
Losse deksel	00.7001.09				00.7005.09	00.7001.09		00.7008.09		00.7001.09	
Klem t.b.v.. vlag	00.7001.10				00.7005.10			00.7008.10			





Reclame rail

Bestel nummer
00.9600.00

De reclamerail bestaat uit een onder en bovenkant uit duurzaam aluminium sponsorbordprofiel. Die zeer gemakkelijk te monteren zijn, door middel van simpele koppel stukken en zelf borende schoefjes, binnen in zitten rubberen strippen om het lawaai tegen te gaan.
levering incl. bevestigings materialen
Excl. Eind kapjes los bij bestellen.



Specificaties

Materiaal, brut aluminium.

- geleverd in volle lengtes van ca. 6mtr
- boven-rail, diepte 35mm. Totale hoogte, 55mm.
- onder-rail, diepte 20mm. Totale hoogte, 40mm.

Tchoukbal-frame 120x120cm

Bestel nummer
00.1614.00



Zeer stabiel stalen frame met verstelbare hoek en vloerbescherming

Verzinkt uitgevoerd
levering geheel compleet afgemonteerd.

Schoenpoetser Favorit

Bestel nummer
00.1190.00



Schoenpoetser voorzien van 3 bezems. Eenvoudig op de vloer te monteren en de bezems zijn eenvoudig te vervangen.

Afmeting ; 490x295x170 mm.

Schoenpoetser handvat

Bestel nummer
00.1192.00



Schoenpoetser voorzien van 4 bezems, met 2 aan elke zijde. Aan de schoenpoetser zit een handvat gemonteerd voor een verhoogd gebruiksgemak.

Schoenpoetser D.Zwaar


Bestel nummer
00.1191.00



Schoenpoetser afm; 30x60. Bijzonder geschikt voor natuurgas door de harde borstels.



Volleybal



Volleybalpaal insteek

Bestel nummer
00.0201.00

Aluminium volleybalpalen zijn onderhoudsvrij en traploos verstelbaar op iedere gewenste hoogte.

De palen worden geleverd met; spaninrichting, standaard grondkokers en deksels. excl. net

Volleybalpalen insteek met multirail.

Bestel nummer
00.0201.01


Volleybalpalen gelijk aan 00.0201.00 echter voorzien van een multirail waardoor net hoogtes van tennis tot volleybal mogelijk zijn.

Extra opties



middenpaal

Bestel nummer
00.0202.00



Volleybal net
Standaard
recreatie

Bestel nummer
00.7108.01
00.7108.02

Volleybalpaal spanschuif

Bestel nummer
00.0205.00

Alum. volleybalpalen echter zonder spaninrichting maar met spanschuiven, voor elke gewenste nethoogte.


levering incl deksels en grondkokers.

Extra opties




Katrof
netspanner

Bestel nummer
00.0207.00



Volleybal net
Standaard
recreatie

Bestel nummer
00.7108.01
00.7108.02





Multisportpalen vrijstaand

Bestel nummer
00.0204.00

Multifunctionele, vrijstaande verrolbare palen zijn overal inzetbaar zowel binnen als buiten, waar geen bodemverandering aanwezig is. Door het hoge eigen gewicht van ca. 125 kg per stuk, wordt een zeer grote stabiliteit verkregen. De 250 cm lange aluminiumpalen zijn voorzien van een schuifrail, net, spaninrichting en nethaken welke traploos te verstellen zijn. Deze uitvoering is geschikt voor zeer veel sporten zoals; tennis, volleybal, vuistbal, voetvolley enz..

Extra opties



Volleybal net	Bestel nummer
Standaard	00.7108.01
recreatie	00.7108.02



Combi-stoel

Bestel nummer
00.0105.00

Deze stoel is bruikbaar voor zowel tennis als volleybal. Dit komt doordat de zitting over 90° verdraaibaar is. De zitting is hierbij in beide posities vergrendelbaar. De zithoogte is circa 2,14 meter in beide posities.

volleybal scheidsrechterbordes

Bestel nummer
00.0231.00

Volleybalscheidsrechter bordes, in gelaste uitvoering met stand hoogtes van; 120/133/153 cm. Spanbeugel voor bevestiging aan de volleybalpaal. Uitvoering; gelaste aluminium constructie, blank gelakt, schrijfbord, spanbeugels en transportwielen.



scorebord

Bestel nummer
00.0220.00



Aluminium scorebord zonder losse onderdelen. Dit tafel model geeft de standen 00-00 t/m 99-99 en de set standen van 0-5 aan

Vlaggenmasten





Vlaggenmast rond 60mm

Bestel nummer
5mtr 00.1000.00
6mtr 00.1001.00
7mtr 00.1001.00

Aluminium vlaggenmast, cilindrisch rond 60mm. wit incl. knop, kikker en koord.

Extra opties



Vlaggenmast rond 90mm

Bestel nummer
7mtr 00.1010.00
8mtr 00.1011.00

Aluminium vlaggenmast, cilindrisch rond 90mm. wit incl.knop, kikker en koord.

Extra opties





**Renes-Aluminium-
Staalbouw**

Catalogus 2017

